



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง นโยบายมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน เปิดให้บริการการเรียนการสอนในหลายหลักสูตร ทั้งให้บริการ
ทางวิชาการกับบุคคลทั่วไปและท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยได้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จึงมีการสร้าง
อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ
ทำให้ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยต้องสิ้นเปลืองค่าพลังงานไฟฟ้าในแต่ละปีงบประมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ประกาศเป็นนโยบาย
เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน และให้ทุกหน่วยงานได้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน
ที่ใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการลดสถานะโลกร้อน
ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลและยั่งยืน พร้อมก้าวสู่อันดับความก้าวหน้า
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric) อีกทั้งให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานราชการดำเนินการลดใช้พลังงาน
อย่างน้อย ๒๐ % รวมพลังลดใช้พลังงานหาร ๒ โดยให้ทุกหน่วยงานได้ตระหนักถึงพลังงาน
ที่ใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน จึงขอให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร
นักศึกษาและนักเรียนปฏิบัติตามประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยดังนี้

๑. ดำเนินการจัดการใช้พลังงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๒. ให้กำหนดเป้าหมายขอบเขตของงบประมาณในการลดใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน
และอาคารต่างๆ

๓. ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ช่วยกันประหยัด
พลังงานโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ และให้เล็งเห็นการประหยัดพลังงานเปรียบเหมือน
เป็นค่าใช้จ่ายของตัวเอง

๔. ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี
ในการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย

๕. ให้มีการจัดการติดตามและประเมินผลในการใช้พลังงานเสนอให้คณะผู้บริหาร
อย่างต่อเนื่อง

๖. ให้ปิดและถอดปลั๊กสวิตช์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนออกจากห้องหรือเมื่อเลิกใช้งาน

๗. ปิดไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณที่ไม่ใช้งาน ให้ปลดหลอดไฟออกหรือปิดในบริเวณที่มีแสงสว่าง
มากเกินไปจนความจำเป็น

๘. ให้เปิดตั้งเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิที่ ๒๖ องศาเซลเซียส

๙. ให้เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนและหลัง ปฏิบัติงานประมาณ ๓๐ นาที
และในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อไม่มีบุคคลอยู่ในห้อง

๑๐. งดการใช้ลิฟต์เมื่อขึ้น-ลงชั้นเดียว ให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์

๑๑. กำหนดให้ลิฟต์หยุดเฉพาะบางชั้นหรือสลับชั้นหรือปิดลิฟต์บางตัวในช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อย

๑๒. เมื่ออุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าที่ใช้งานในสำนักงานชำรุดหรือมีอายุการใช้งานมากเกินไป ไม่สามารถใช้งานได้ควรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานหรือมีประสิทธิภาพสูงแทน

๑๓. ในการใช้ห้องเรียนหรือห้องประชุมควรคำนึงถึงขนาดของห้องให้เหมาะสมกับปริมาณจำนวนคนในการใช้งาน

๑๔. ในการจัดเตรียมงานและสถานที่หรือการทดสอบระบบห้องประชุมไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้พัดลมเพื่อระบายอากาศแทน

๑๕. การเปิดใช้งานห้องเรียนควรเปิดเมื่อมีการเรียนการสอนหรือใช้งานเท่านั้น ไม่เปิดระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบภาพและระบบไฟฟ้าแสงสว่างไว้ก่อน

๑๖. ช่วยกันรณรงค์และใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดคุ้มค่าและปิดวัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์ วาล์วปิด-เปิดน้ำเล็กใช้งานพร้อมทั้งตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์ให้คงสภาพพร้อมใช้งานไม่รั่วซึม

๑๗. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทดแทนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือติดตั้งใหม่ให้จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูง

๑๘. ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร ในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้อย่างคุ้มค่า เช่นการใช้รถยนต์ ยานพาหนะจะไปราชการให้ดูจำนวนคนกับประเภทรถยนต์ให้เหมาะสมกับจำนวนที่นั่งและให้วางแผนเวลา และให้ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง

๑๙. ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกัน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์แนะนำและให้ถือประพฤติปฏิบัติในการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์